

MMS サプリ

MMSというサプリメントを知っていますか。私も半信半疑でしたが、FDAの弾圧によって逆に信憑性が高まりました。

標準的使用法

[2010-06-25 | 使用法](#)



MMS標準的使用方法(プリントアウトをお勧めします)

MMSを単独で飲むことは絶対にありません。常に触媒となるクエン酸溶液と調合します。いつもMMSは、10%クエン酸溶液を加えて活性化します。クエン酸は触媒の働きをするので、アクティベーター(活性剤)ともいいます。

MMS

ちなみにMMSのほうは亜塩素酸ナトリ

カテゴリー

[使用法\(6\)](#)
[体験談\(1\)](#)
[MMSng\(0\)](#)
[効果\(2\)](#)
[MMS 関連ニュース\(4\)](#)
[MMS Q and A\(0\)](#)
[MMS 入門\(9\)](#)
[MMSを手に入れる\(2\)](#)
[情報交換の部屋 \(1\)](#)
[フォーム集\(1\)](#)

最新記事

[MMSに匹敵するザッパー](#)
[MMSは”浄水剤”として出回りはじめた。](#)
[風邪をひいてしまった！](#)
[MMS情報交換の部屋](#)
[ジム・ハンブル氏のFDAへの反駁](#)
[標準的使用法](#)
[カルピスウォーターでMMSを割る！](#)
[MMSで歯磨き](#)
[MMS はどこが安いか](#)
[目ヤニが止まった](#)
[>> もっと見る](#)

プロフィール



ウムの28%溶液として製造されています。クエン酸は10%の溶液になるようにあらかじめ余分に各自で調合して作り置きしておきます。これらの濃度はジム・ハンプルが長年の研究によってたどり着いた理想的な比率です。

アクティベーター(クエン酸溶液)の作り置き

クエン酸溶液は“クエン酸粉末:水”を“1:9”になるようにして作ります。大サジ1杯すり切りのクエン酸粉末を容器に入れ、そこに大サジ9杯の浄水を加えて作ります。できた溶液は、ボトルに入れ、蓋をして保存します。

キッチンスケールを使って簡単に早く、しかも正確に計量することもできます。容器をキッチンスケールに載せ、風袋モードで0gにします。そこへクエン酸粉末を10gになるように入れます。目盛が10gになったら、次に蒸留水(浄水)を、100gになるまで注ぎます。ぴったり100gになるようにゆっくり注ぎます。これで、“クエン酸:浄水”が、“1:9”の比率で調合されたこととなります。保存容器の容量から逆算して製造できます。容量が180gなら、クエン酸粉末が18gで、あとは180gまで浄水を加えていけばいいのです。

MMS と クエン酸溶液の調合
いつもMMS1滴に対し、クエン酸溶液は5倍の5滴を調合します。このクエン酸溶

都道府県

設定しない

自己紹介

サプリメント歴20年。毎日10種類以上飲んでいる。

携帯



 URLをメールで送信

最新コメント

みゆう。/[MMS情報交換の部屋](#)
エリ/[MMS情報交換の部屋](#)
みゆう。/[MMS情報交換の部屋](#)
マック/[MMS情報交換の部屋](#)
KANAKO/[MMS情報交換の部屋](#)
miho/[MMS情報交換の部屋](#)
ケンタ/[MMS情報交換の部屋](#)
roice/[MMS情報交換の部屋](#)
ピグレット/[MMS情報交換の部屋](#)
ishida/[MMS情報交換の部屋](#)

バックナンバー

[2011年06月](#)

[2011年01月](#)

[2010年12月](#)

[2010年10月](#)

カレンダー

2012年4月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

液が触媒となって、MMSが活性化します。MMSが2滴ならば、アクティベーターは5倍の10滴になります。クエン酸溶液はいつも5倍の量であることを忘れないでください。この 1:5 が、MMSの活性化に理想的な濃度比となるようになっています。この比率をしっかりと覚えてください。

調合が終わったら、よく振ってよく混ぜます。

あるていど振ったら、そのまま3分間置きます。最初透明だった混合液が、次第に黄変してきます。鼻にツンとくる“異臭”がするかもしれませんが、覚悟して下さい。調合後の化学反応に必要なこの3分間を忘れないようするために、キッチンタイマーや砂時計を使うことをお勧めします。MMS専用のデジタルタイマーを用意しておく便利です。3分にセットしておいていつでも使えるようにキッチンに置いておきます。



水かジュースで割って、MMSドリンクの完成
それからコップ3分の1から3分の2までの水または生ジュース(ビタミンC無添加のものに限る)で割ってMMS1ドリンクの完成です。ここまできてやっと飲めます。うっかり忘れることがあるので、あとで飲むなどと思わず、割ったら、すぐに飲むことをお勧めします。飲み忘れると、せっかく作った分が、効力が消えうせ、無駄

[前月](#)
[ブックマーク](#)
[次月](#)



最初はgoo
gooブログトップ
スタッフブログ

[最新トラックバック](#)


[ログイン](#)
 [編集画面にログイン](#)
[ブログの新規登録](#)
[goo おすすめ](#)

 [ホテルで楽しいイースター](#)
 [ブログUP! Wi-Fi活用](#)

【いま話題のブログ】

 [もんさん、ありがとう。-くるねこ大和-](#)
 [やなかのしっぽや~にゃんこドーナツ](#)

[>> もっと見る](#)

 [トップ /](#)  [ブログ](#)




 [メール](#)

 [公式ブログ](#)


 [最新記事一覧](#)


[ブログの新規作成](#)

[お知らせ](#)

 [ポケモンパーティーをゲットだぜ!](#)
 [春から新生活お役立ちサイトをご紹介](#)
 [あなたがプロデューサー! AKBスマホゲーム!](#)

になります。

 [Twitterまとめ投稿であの日のあの時を振り返る...](#)

 [スタッフおすすめ！今日のステキ写真集](#)

1. 標準的には、MMSは、1滴または2滴でスタートします。初めてのひとは決して3滴以上でスタートしないで下さい。重い病気にかかっている人や、神経過敏な状態にある人は半滴でスタートします。上記の活性方法に従ってMMSを活性化します。

2. 1回目の摂取で吐き気がしない場合は、2回目に1滴増やします。この時に吐き気がする場合は、次回では滴数を減らします。午前中1回、晩に1回飲みます。摂取1回毎に滴数を増やしていきます。吐き気がした場合は、次の回では1滴減らします。ひどい下痢が起こる場合は、2ないし3滴減らします。たいていは滴数を減らして1~2回飲みます。そしてまた吐き気をもよおした滴数まで戻ります。下痢や嘔吐の反応が出ても、悪い徴候ではありません。体が毒物を排出してクリーンになろうとしているのです。この反応を経験した人は下痢の後では気分が良くなるといいます。下痢止めの薬を飲む必要はありません。すぐに下痢が止まり、続くことはありません。体がクリーンアップしている時の反応ですから、バクテリアやウイルスが起こす真症の下痢ではありません。毒性物質が排出されると下痢がなくなります。

3. 上記2番の手順を続けます。吐き気なしに1回15滴1日2回摂取できるまで続けます。この摂取量に到達すれば、1日3回にして、少なくとも1週間続けます。それから1日1回4~6滴へと減らします。

高齢者(60才以上)は1日1回4~6滴を飲みます。

若い人は1回4~6滴を1週間2回飲みます。

上記3番を終了すると、ほとんどのウイルス、バクテリア、カビ、イースト菌は体外へと排出されます。体内がクリーンアップされます。もうこれで病原菌軍団を厄介払いできました。そして、あらためてバランスのとれた栄養摂取を実行して下さい。あなたの体が、今まで不足していたビタミン、ミネラル、その他栄養素を十分に吸収します。数週間経つと気分がすっきりしてきます。MMSを続けて摂取して下さい。

子どものための使用法は成人とほとんど同じです。ただし、子どもは半滴からスタートして下さい。1滴とコップ半分の生ジュースで割って飲ませます。それから、上記のように1 - 2 - 3滴と増やしていきます。しかし、体重11.4kgに対して3滴を標準量にして下さい。乳児は半滴からスタートして2滴までです。これ以上は飲ませません。午前中に半滴、午後

には1滴、そして翌日の午前中は2滴です。乳児または子どもが万一吐き気をもよおした場合は、1～2時間待ってから滴数を減らして2回目を投与します。乳児または子どもが許容できるまで少ない量を飲ませます。途中で止めないで続けて下さい。

現在市販されている生ジュースのほとんどにはビタミンCが添加されています。ビタミンCはMMSの効果を損ないますので、ビタミンCが添加されていないジュースを使って下さい。または、ジュースで生ジュースをつくられて使用されることをお勧めします。(天然のビタミンCであれば問題ありません)リンゴジュース、グレープジュース、パインジュース、クランベリージュース等を使って下さい。オレンジジュースやグレープフルーツジュースは使わないで下さい。柑橘系は、たとえビタミンC無添加の市販のものでも、ジュースで作るものでも使わないでください。MMSの効果が低減します。

< 注 意 >

- ・ MMSをそのまま単独で使用しないで下さい。
- ・ 使用説明書に説明している滴数より多くしたり、大量に使用しないで下さい。
- ・ お子様の手が届かない所に保管して下さい。
- ・ MMSが万一皮膚についたり、または目に入った場合は、すぐに水洗いして下さい。

さい。

- ・ 直射日光を避けて保管して下さい。
- ・ 万が一MMSをそのまま飲んでしまった場合は、大量の水を飲んで下さい。

処方薬を服用されている方は、強化された免疫系が医薬品を毒性物質として認知して、解毒または中和して医薬品の効果が低下するかもしれません。処方薬を服用される2～3時間前、または服用後に2～3時間待ってからMMSをご使用下さい。

[MMSの使用は、すべて自己責任の上
でお願いします。]

ジャンル: [ウェブログ](#)

キーワード: [オレンジジュース](#) [フルーツジュース](#)

[コメント \(0\)](#) | [トラックバック \(0\)](#) | 

 **B!** 0 |  チェック |  サイト < 0 | [シェア](#)

« [カルピスウォーター...](#) | [トップ](#) | [ジム・ハンブル氏...](#) »

コメント

コメントはありません。

コメントを投稿

現在、コメントを受け取らないよう設定されております。
ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。

トラックバック

この記事のトラックバック Ping-URL

<http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/baa7762863f0c5c02b99>

30日以上前の記事に対するトラックバックは受け取らないよう設定されております。

送信元の記事内容が半角英数のみでのトラックバックは受け取らないよう設定されております。

このブログへのリンクがない記事からのトラックバックは受け取らないよう設定されております。

ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。

あわせて読む

「使用法」カテゴリの最新記事

[カルピスウォーターでMMSを割る！](#)

[MMSで歯磨き](#)

[魚河岸でMMS？](#)

[MMS で 新型インフルエンザ に備える](#)

[MMSの使用法 \(基本編\)](#)

「MMS法」に関連するブログ

[3m法電波暗室 - D-snap\(sv-as30\)](#)

[miss_you\(#3\)。](#) - この街のどこかで

[NHK「ここまで来た！うつ病治療」の感想](#) - ああ、うつ病になっちゃった

[だらりだらり](#) - たかが私にも たかが私でも～ゲッターズK的競馬～

[またもや偽装 今度は牛肉](#) - 海狼 電光石火

« [カルピスウ記事一覧 | フォトチャンネル一覧ジム・ハンブル氏...](#) »